



Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Главный центр гигиены эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России)
Орган инспекции

Юридический адрес:
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457
ИНН/КПП 77340552252/773401001

Утверждаю
Заместитель руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

от «15» 03 2016 г.

№ 2805/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 906/16 от 11 марта 2016 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

Организация-заявитель: ООО «СИНТЕЗ АУДИО» Адрес: город Москва, улица
Магнитогорская, д.1, Российская Федерация, 105568

Организация-изготовитель: ООО «СИНТЕЗ АУДИО» Адрес: город Москва, улица
Магнитогорская, д.1, Российская Федерация, 105568

Наименование продукции: «Жидкость для имитации дыма и тумана»

Код ТН ВЭД: 2905 32 000 0

Область применения: предназначена для использования в генераторах,
производящих имитацию дыма и тумана в киноиндустрии, театрах, концертных
площадках, школах, детских учреждениях

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 20.14.23-001-29069297-2016

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение
экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на

учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 20.14.23-001-29069297-2016

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 3545/03Б от 10.03.2016 г. Аккредитованного Испытательного центра Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Ед. изм.	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты исследований
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец, не более	мг/кг	ГОСТ Р 51301-99	0,5	менее 0,01
Мышьяк, не более	мг/кг	ГОСТ Р 51309-99	0,3	менее 0,01
Кадмий, не более	мг/кг	ГОСТ Р 51301-99	0,2	менее 0,01
Ртуть, не более	мг/кг	МИ 2740-2002	0,03	менее 0,001
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, не более	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	---	менее 10
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, г (см ³)		ГОСТ Р 52816-07	0,001	не обнаружены
Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25г		ГОСТ Р 52814-07	не допускаются	не обнаружены
Дрожжи, не более	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-88	---	менее 10
Плесени, не более	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-88	---	менее 10

По результатам проведенных испытаний продукции: «Жидкость для имитации дыма и тумана» отклонений от требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: предназначена для использования в генераторах, производящих имитацию дыма и тумана в киноиндустрии, театрах, концертных площадках, школах, детских учреждениях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Жидкость для имитации дыма и тумана» **соответствует (не соответствует)** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

